

GRANULES ABSORBANTS POUR HYDROCARBURES, LIQUIDE SOLVANTES

APPLICATIONS

L'IDS ABSORBPERL K est un produit d'hygiène de haute sécurité utilisé comme absorbant d'huiles, d'hydrocarbures, d'eau, de graisses, d'égouttement de peinture ... sans formation de boue collante et glissante. Il est aussi utilisé comme antidérapant sur les sols d'ateliers, d'usines de stations-service pour supprimer les risques d'accidents pour le personnel et la clientèle. Il est efficace sur les endroits couverts de glace (trottoirs, escaliers, rues...). Ce produit est également un autonettoyant : son absorption importante et immédiate conjuguée à une légère abrasion assure un auto-nettoyage suffisant.

MODE EMPLOI

Ce produit s'utilise en curatif et est encore plus apprécié en préventif.

- CURATIF : encercler le polluant et répandre une fine couche sur la tâche, renouveler l'opération si nécessaire.
- PRÉVENTIF : répandre une fine couche sur toute la surface de l'atelier ou aux endroits les plus susceptibles d'être recouverts de polluants.

Pour assurer un effet antidérapant et autonettoyant un kilogramme couvre environ 10m2..

PRECONISATION

- Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
- Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
- Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Référence :
IDS ABSOPERL K 25 Kilogrammes	IDSABSOPERLK025

